
## 麻しん(はしか)の予防について《お知らせ》

本学では、学校における麻しん対策ガイドラインに基づき、本学入学試験合格者は、入学手続き書類とし て【麻しん(はしか)に関する確認書】を提出していただいています。合格者の年齢に関係なく、全員が対 象となります。

本学所定の【麻しん(はしか)に関する確認書】は、入学手続関係書類等と一緒に送付されますが、お手 元に届いてから入学手続きまでの期間が短い場合がある上、国内の麻しんワクチン不足が懸念されているた め、下記のフローチャートを参考に、早めにご準備ください。

## ※特別な事情を除き、原則2回の予防接種を強く推奨しています。



≪注1≫麻しん予防接種の種類

- ・麻しん単独ワクチン ・MMR ワクチン

≪注2≫母子健康手帳を紛失した方は、管轄の市役所(区役所)で接 ・ 種歴を確認してください。接種が確認できた場合は接種記録を発行 ・MR ワクチン(麻しん風しん混合ワクチン) してもらってください。確認できない場合は抗体検査が必要です。

- A: 麻しんの予防接種を2回受けたことを証明する書類(母子健康手帳や接種済証明書等のコピー)をご準 備ください。但し、以下の内容が記載されたものに限ります。
  - 接種年月日
  - ・使用ワクチン名 Lot.No. (使用ワクチンのラベル添付でも可)
  - 医療機関名又は医師名
- B: 入学までに麻しんの抗体検査を受けてください。その結果,本学の基準値を満たしていない場合は,ワ クチンを接種してください。下記に記載している検査法で必ず実施してください。これ以外の検査方法は 認められません。

また、本学では麻しん発症予防のため、検査機関の基準値より高く設定しています。

4	1 (10)/H (10)/E (1)/H (10)/H (10)/E (1) (10)/H		
	検 査 法	本学の基準値	
	EIA 法—IgG 検査(推奨)	抗体価 : 8.0以上	
	NT 法検査	抗体価 : 4倍以上	
	PA 法検査	抗体価 : 128倍以上	

- C: 入学までに 2 回目のワクチンを接種してください。1回目のワクチン接種の証明書類も必要となります≪ 注2≫(1回目の証明書類がなければ、ワクチン接種の2ヶ月後に抗体検査が必要となります)。
- D: 入学までに1回ワクチン接種をしてください。その2ヶ月後に2回目のワクチンを接種するか,又は抗体検 査を受けて免疫が十分獲得できたか確認が必要です。
  - ※本学では MR(麻しん風しん混合)ワクチンを推奨しています。

【麻しん(はしか)に関する確認書】については、入学手続に関する事前のお知らせです。 入学試験の出願や受験には関係ありません。

<問い合わせ先> 大阪教育大学保健センター 電話 072-978-3811(受付時間 平日9:00~16:00)